



PISCINE
SOLUZIONI PER
IMPERMEABILIZZAZIONE

SOPREMAPOOL



SOPREMAPOOL

INDICE

SOPREMA GROUP.....	3
MEMBRANE SOPREMAPOOL.....	4
SOPREMAPOOL 3D.....	6
SOPREMAPOOL FEELING.....	8
SOPREMAPOOL DESIGN.....	10
SOPREMAPOOL PREMIUM.....	12
SOPREMAPOOL ONE.....	14
STRUMENTI DIGITALI.....	16
COMPLEMENTI & ACCESSORI.....	18





Gruppo familiare indipendente dal 1908, **SOPREMA** si è affermata come una delle aziende leader mondiali nel settore dell'impermeabilizzazione e anche come specialista in coperture, pannelli acustici e isolamento. Negli anni, il Gruppo **SOPREMA** è cresciuto, diversificando il proprio business e integrando attività complementari.

Con una forza lavoro di oltre 9.700 persone e un fatturato di oltre 3 miliardi di euro, **SOPREMA** ha una presenza industriale e commerciale globale con 101 stabilimenti, più di 100 filiali operative e una presenza in 90 paesi, oltre a 17 centri di Ricerca e Sviluppo focalizzati sulla sostenibilità ambientale e 22 centri di formazione in 8 paesi.

Frutto di una stretta collaborazione tra i reparti marketing e Ricerca e Sviluppo, la gamma di prodotti **SOPREMA** è innovativa e in perfetta armonia con le esigenze del mercato e gli standard attuali. Il successo di **SOPREMA** si basa su un principio fondamentale: concentrarsi sulle idee.

I prodotti e servizi di **SOPREMA** mirano a soddisfare le esigenze dei professionisti dell'edilizia: che si tratti di impermeabilizzazione con membrane in PVC rinforzato per piscine, di impermeabilizzazione per tetti, opere di ingegneria civile, isolamento, coperture, illuminazione naturale e fotovoltaico, **SOPREMA** ha sempre la soluzione.


SOPREMA offre prodotti tecnologici ad alte prestazioni, costantemente ottimizzati dalla Ricerca e Sviluppo in una logica di ecodesign, vantando caratteristiche eccezionali in termini di robustezza, affidabilità e longevità.

In **SOPREMA**, la sostenibilità è un driver essenziale che ci spinge verso la creazione di un modello di edilizia sostenibile in 2 punti principali: realizzare prodotti ad alta efficienza energetica e adottare un approccio orientato all'analisi del ciclo di vita dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è promuovere una visione dell'edilizia rinnovata, con pratiche più responsabili e rispettose dell'ambiente.

Tutti gli stabilimenti **SOPREMA** sono certificati ISO 9001. Inoltre, alcuni sono anche certificati ISO 14001, ISO 16001 e ISO 18001.

SOPREMAPOOL

SOPREMA, leader mondiale nelle soluzioni per l'impermeabilizzazione, offre una vasta gamma di membrane sintetiche armate e altri prodotti complementari per l'installazione e la manutenzione della piscina: vi presentiamo **SOPREMAPOOL**.



VANTAGGI

- Verniciatura infrastrato
- Saldabilità ottimale
- Resistenza ai raggi U.V.
- Resistenza ai microrganismi grazie al trattamento "Bio Shield"
- Resistenza alla perforazione
- Elevate proprietà meccaniche
- Resistenza contro agenti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua in piscine rivestite con liner in PVC

MEMBRANE ARMATE




MEMBRANA COMPOSTA DA 4 STRATI

Membrane sintetiche armate e prodotte per spalmatura con materie prime di alta qualità (resine, plastificanti, stabilizzanti e pigmenti).


Composta da 4 strati con formulazioni diverse e complementari, con un'armatura in poliestere tra il secondo e il terzo strato.

Questo rinforzo conferisce alla membrana una grande resistenza alla trazione e un'elevata stabilità dimensionale.



- 1 PVC AD ALTE PRESTAZIONI: 1° & 2° STRATO**
- 2 ARMATURA IN POLIESTERE**
- 3 PVC AD ALTE PRESTAZIONI: 3° & 4° STRATO**
- 4 FINITURA LACCATA***

*ECCEPPO SOPREMAPOOL ONE E SOPREMAPOOL FEELING



5



VERNICE INTEGRATA IN TUTTI E QUATTRO GLI STRATI

I nostri laboratori hanno migliorato la formulazione integrando **una vernice acrilica speciale** tra i 4 strati per l'intera gamma SOPREMAPOOL, ottenendo così una maggiore durata e resistenza a:

- Colore
- Cloro
- Macchie*
- Microrganismi



TRATTAMENTO "BIO-SHIELD"

La formulazione con trattamento "BIO-SHIELD" garantisce resistenza contro la formazione di microrganismi e prevenzione contro qualsiasi modifica molecolare.

GARANZIA



&




SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM



SOPREMAPOOL
FEELING + ONE

* Macchie causate da batteri.



SENSITIVE INFINITE

VANTAGGI


- Estetica accattivante
- Installazione semplice e rapida
- Esperienza sensoriale
- Verniciatura infrastrato
- Finitura laccata
- Design esclusivo
- Vasta scelta di trame

SOPREMAPOOL 3D

MEMBRANE ARMATE 180/100

Membrana armata in PVC di 1,8 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e finitura laccata per una protezione superiore contro i raggi UV, i microrganismi e il cloro.

La gamma 3D replica la sensazione e gli aspetti estetici dei mosaici e dei materiali naturali.



I motivi a rilievo, di grande impatto estetico, vanno ad aggiungersi ai vantaggi caratteristici del rivestimento in PVC armato: una posa semplice e veloce unita a una grande capacità protettiva e impermeabilizzante.



GARANZIA - 3D

- 12 anni per impermeabilizzazione
- 3 anni per le macchie batteriche



Tutte le membrane SOPREMAPOOL 3D sono **antiscivolo** secondo la norma europea EN 13451-1 (come specificato nell'allegato B della norma EN 15836-2) e DIN 51097.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m

ESPERIENZA
SENSORIALE



SENSITIVE SAND
156988/SSSA



SENSITIVE WHITE
156988/SSHB



SENSITIVE GREY
156988/SSGM



SENSITIVE BLACK
156988/SSNB



SENSITIVE SAHARA
156988/SSSH



SENSITIVE OCEAN
156988/SSOC



SENSITIVE ROCK
156988/SSRK



SENSITIVE INFINITE
156988/SSIN




SENSITIVE VANILLA
156988/SSVA



SENSITIVE BALI SAND
156988/SSBS



SENSITIVE BALI
156988/SSBA



SENSITIVE BALI XL
156988/SSXL



SENSITIVE WOOD
156988/SSWO




SENSITIVE WHITE WOOD
156988/SSWW

7

SENSITIVE WHITE WOOD





BIANCO

VANTAGGI

- Esperienza sensoriale
- Nuove textures
- Verniciatura infrastrato

SOPREMAPOOL FEELING

NUOVA GAMMA

MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con verniciatura infrastrato e protezione standard contro UV e microrganismi.



Tutte le membrane SOPREMAPOOL FEELING sono [antiscivolo](#) secondo la norma europea EN 13451-1 (come specificato nell'allegato B della norma EN 15836-2) e DIN 51097.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m



GARANZIA - FEELING

• 10 anni per l'impermeabilizzazione



SABBIA
237460/SA



AZZURRO
237460/AB




BIANCO
237460/HB



GRIGIO MEDIO
237460/GM

ESPERIENZA
SENSORIALE




GRIGIO BASALTO
237460/GA



AZZURRO





BALI

VANTAGGI

- Flessibile
- Finitura liscia
- Verniciatura infrastrato
- Finitura laccata
- Design esclusivo
- Disponibile in tante varianti



GARANZIA - DESIGN

- 12 anni per impermeabilizzazione
- 3 anni per le macchie batteriche

SOPREMAPOOL DESIGN

MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e una finitura laccata per una protezione superiore contro UV, microrganismi e cloro.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m

SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTISDRUCCIOLO)



Le versioni antisdrucciolo sono disponibili solo nelle varianti Bali e Marbella Blu.

DIMENSIONI


Rotolo da 1.65 x 10 m




MARBELLA BLUE
156975/MMB



MARBELLA GREY
156975/MMG




MARBELLA BLACK
156975/MMBK




MOSAIC BLUE
156975/MNB



BALI
156975/BALI



SKY BLUE
156975/SB



PEARL BLACK
156975/PB

MARBELLA BLUE



11

NUOVA TEXTURE

Codice SOPREMAPOOL GRIP: 237747



GRIGIO CHIARO

VANTAGGI

- Flessibile
- Finitura liscia
- Verniciatura infrastrato
- Finitura laccata
- Ampia scelta di colorazioni accattivanti



GARANZIA - PREMIUM

- 12 anni per impermeabilizzazione
- 3 anni per le macchie batteriche

SOPREMAPOOL PREMIUM

MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e finitura laccata per una protezione superiore contro UV, microrganismi e cloro.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m


SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTISDRUCCIOLO)



Tutti i colori sono disponibili nella versione anti-scivolo, ad esclusione del DARK BLUE e VERDE MUSCHIO.

DIMENSIONI


Rotolo da 1.65 x 10 m




CELESTE
156967/CA




AZZURRO
156967/AB



DARK BLUE
156967/DB



VERDE MUSCHIO
156967/VM



SABBIA
156967/SA



BIANCO
156967/HB




GRIGIO CHIARO
156967/GC



GRIGIO MEDIO
156967/GM



GRIGIO BASALTO
156967/GA



NERO
156967/NB

BIANCO



NUOVA TEXTURE

Codice SOPREMAPOOL GRIP: 237747



VERDE NATURALE

VANTAGGI

- Flessibile
- Finitura liscia
- Verniciatura infrastrato
- Ampia scelta di colorazioni accattivanti

SOPREMAPOOL ONE

MEMBRANE ARMATE 150/100

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato per una protezione superiore contro UV e microrganismi.

DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 25 m

SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTISDRUCCIOLO)



Tutti i colori sono disponibili nella versione anti-scivolo.


DIMENSIONI

Rotolo da 1.65 x 10 m




GARANZIA - ONE

• 10 anni per l'impermeabilizzazione



LIGHT BLUE
156966/CA



AZURE BLUE
156966/AB



SAPPHIRE BLUE
156966/BS




CARIBBEAN GREEN
156966/VC




NATURAL GREEN
156966/VG



SAND
156966/SA




WHITE
156966/HB



LIGHT GREY
156966/GC



MEDIUM GREY
156966/GM



BASALT GREY
156966/GA

SAND



NOVÁ TEXTURA

Codice SOPREMAPOOL GRIP: 237747

SOPREMAPOOL



Scansiona il codice QR
ed esplora nel dettaglio tutte le membrane
SOPREMAPOOL

*Lasciatevi ispirare
dalle nostre piscine!*



SOPREMAPOOL



L'app interattiva per i tuoi progetti di impermeabilizzazione di piscine!

L'app **SOPREMAPOOL** ti aiuterà a navigare tra le possibilità per impermeabilizzare la tua piscina. Potrai consultare tutte le gamme aggiornate in modo molto semplice e immediato, vedere il render finale di ogni membrana immersa nell'acqua, nonché accedere a tutta la documentazione tecnica e al metodo d'installazione.

Scaricalo gratuitamente ora!




**Crea la piscina
dei tuoi sogni!**



COMPLEMENTI & ACCESSORI

	Prodotto	Descrizione	Codice	Formato	
	SOPREMAPOOL MAGIC	<p>Spugna magica per la pulizia della linea di galleggiamento senza prodotti chimici. Adatto a qualsiasi tipo di membrana per piscina. Adatto anche per la pulizia di qualsiasi accessorio da piscina</p>	00232521	/	2 spugne XL
	PVC Liquido	PVC liquido per la sigillatura delle saldature	00156992	Latta da 1 l	Trasparente, Celeste, Azzurro, Azzurro Zaffiro, Dark Blue, Verde Caraibi, Verde Naturale, Wild Musk, Sabbia, Bianco, Grigio Chiaro, Grigio Medio, Grigio Basalto, Nero, Marbella, Bali & Bali XL, Bali Sand, Wood, White Wood, Sensitive Sand, Sensitive White, Sensitive Grey, Sensitive Black, Sensitive Sahara, Sensitive Ocean, Sensitive Rock, Sensitive Infinite, Sensitive Vanilla
	Alsan Bond Pool SP	Adesivo spray a rapida essiccazione per incollaggio del geotessile al supporto della piscina	00152890	500 ml	/
	Alsan Bond Pool 410	Colla a freddo a rapida essiccazione per incollaggio della membrana armata alla struttura della piscina	00159005	Latta da 5 l	/
	Alsan Bond Pool 700	Adesivo per rivestimento in PVC di piscine interrate	00160059	Latta da 5 l	/
	THF Solvent	Diluente per PVC Liquido	00159158	Latta da 3 l	/
	Piattina di fissaggio in PVC	Piattina per saldare la membrana armata sulle pareti verticali	00051344	2 m x 0.05 m	/

	Prodotto	Descrizione	Codice	Formato	
	Profilo metallico angolare in PVC	Profilo per il fissaggio della membrana armata in piscine di nuova costruzione o ristrutturazioni di piscine già esistenti	00159821	2 m x 0,05 m x 0.05 m	/
	Profilo in alluminio	Profilo per l'ancoraggio della membrana armata, particolarmente indicato per piscine di nuova costruzione	00159761	2 m x 0.05 m	Lotto da 10 unità
	Fettuccia in PVC	Fettuccia da saldare all'estremità della membrana armata che ne permette l'aggancio al profilo corrispondente	00158498	25 m x 9 mm	Lotto da 5 unità
	Bordino in PVC	Bordino in PVC per chiusura del profilo di ancoraggio	00107237	30 m	Bianco, Grigio Cemento, Grigio Scuro, Azzurro e Sabbia.
	Chiodi a espansione	Chiodi a espansione per fissaggio	00159762	4.8 ø x 25 mm	100 unità
	Applicatore per PVC liquido	Applicatore per PVC liquido	00159156	/	/
	Disinfettante	Prodotto per disinfettare la struttura della piscina	00151757	250 ml 2.5% solution.	/
	Striscia per saldatura	Striscia per installare membrane Sopremapool 3D	00157622	25 m x 0,15 m	/
	Segna corsie in PVC	Banda in PVC per la separazione delle corsie della piscina	00220276	25 m x 0,25 m	/
	LEISTER kit piscine	Kit completo di strumenti per l'installazione di membrane sintetiche in piscina	/	/	Leister Triac AT 230V / 1600 W; Beccuccio piatto da 40 mm, 20 mm e 5 mm per cannello ad aria calda; Innesto su cannello Leister e beccuccio per fascia piatta 8x2 mm; Rullino pressore in silicone da 40 mm; Rullino a pressione in ottone da 8 mm; Testing Welding per controllo saldature lineari; Guanti antitaglio livello 5 Taeki misura 10; Lame da taglio 18 mm corpo in metallo; Taglierina lama retrattile corpo in metallo; Forbici per PVC; Spazzola convessa spid acciaio ottonato; Metro a nastro 5 m x 25 mm; Cacciavite bi-materiale PH 1x100; Contenitore per trasporto <30 kg

SOPREMAPOOL

Let's go swimming

Scarica la app di **SOPREMAPOOL**



www.soprema.it

